



COLLECTION

2025

**IMPORT. TERRASSES
BARDAGES. PARQUETS
AMENAGEMENTS
INTERIEURS/EXTERIEURS**

Importation & négoce de bois

Créée en 1990, DGL est spécialisée dans la distribution de parquets, terrasses bois, bardages, aménagements intérieurs & extérieurs en bois.

Nous vous offre un large choix de matériaux bois et dérivés dans le domaine de la construction et de la décoration. Implantée à Saint Jean d'Ilac, en Gironde, sur plus de 15 000 M2, dont 2 000 m2 d'entrepôts couverts, nous disposons d'une aire de dépotage de containers afin de réceptionner et de contrôler tous nos bois en provenance d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie ou d'Europe.

DGL sert de plateforme logistique pour certains fabricants.

Nous développons sous sa propre marque ESWOOD, une large gamme de parquets et revêtements muraux spécifiques.




Nos engagements

- **Une qualité irréprochable** due au très grand soin que nous apportons dans la sélection de nos producteurs, en nous attachant à respecter la réglementation des Bois de l'Union Européenne (RBUE) pour assurer une parfaite traçabilité.
- **Des prix toujours très compétitifs** liés à notre politique d'approvisionnement : pas d'intermédiaire, achats par volume et stocks dans ses entrepôts.
- Un **stock disponible** important.

Nos services

- Un **SHOW-ROOM de 500 m² intérieur et 500 m² extérieur** présente et valorise nos produits et prestations. Un outil pratique à la disposition de tous : Maître d'œuvres et prescripteurs, Professionnels divers et Particuliers.
- **Une équipe de Chargés d'affaires experts**, réactifs, à votre écoute pour vous apporter les informations techniques et les conseils de mise en œuvre appropriés à vos besoins.
- **Un atelier de menuiserie** bien équipé pour réaliser des prestations spécifiques et sur mesure avec nos produits.
- **Des réponses pour un très large éventail de clientèle :** artisans, entreprise générale, promotion immobilière, négociants distributeurs, établissements publics, bureaux...



P.04

**TERRASSES BOIS
PONTONS &
PASSERELLES**

P.14

**BARDAGES BOIS
& CLAIRES-VOIES**

P.24

**SOLS
& PARQUETS**

P.34

**AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS**

P.38

**AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS**



Nos produits

TERRASSES BOIS PONTONS & PASSERELLES

Une terrasse en bois est l'élément essentiel qui habillera l'espace et offrira un complément idéal à votre maison, le tout dans une chaleur toute naturelle propre au matériau qu'est le bois. Cela lui confère également une esthétique unique, respectueuse de l'environnement.

P.06

LAMES EN BOIS EXOTIQUE

P.08

CAILLEBOTIS EN BOIS EXOTIQUE

P.09

LAMES EN BOIS COMPOSITE

P.10

LAMES EN BOIS RÉSINEUX

P.11

BOIS DE STRUCTURE & ACCESSOIRES DE POSE

P.12

MARGELLES DE PISCINE EN IPÉ

P.12

BACS À RIDEAU PISCINE

P.13

MARCHES SUR-MESURE

P.13

GARDE-CORPS BOIS / INOX



TERRASSES BOIS PONTONS & PASSERELLES

LAMES EN BOIS EXOTIQUE


Les lames de terrasses répondent à la Norme NF B 54-040 et doivent être mises en œuvre selon le DTU 51.4. Les fiches techniques « essences » sont consultables librement sur le site tropic.cirad.fr. Informations générales et fiches techniques des lames de terrasses dglbois.com



IPÉ

L'Ipé est un bois provenant d'Amérique du Sud, il est de couleur brune. C'est une essence de bois avec des variations de couleur de brun à orangé. En construction, les lames de bois vont garder une excellente harmonie entre elles.

Classe d'emploi : 4
Fil : contrefil
Densité : 1,04 en moyenne
Stabilité en service : moyennement stable
Risque de déformation : peu élevé



ITAUBA

L'Itauba est un bois provenant d'Amérique du Sud, il est de couleur variable, beige jaune à brun sombre lustré. C'est un bois de très bonne durabilité naturelle contre les champignons et termites.

Classe d'emploi : 4
Fil : droit
Densité : 0,86 en moyenne
Stabilité en service : moyennement stable
Risque de déformation : peu élevé



MUIRACATIARA

Le Muiracatiara est aussi connu sous le nom de Tiger Wood (ou Bois tigré). Sa teinte brune et de ses veines sombres lui confèrent une personnalité exceptionnelle. C'est un bois dur et résistant aux attaques de champignons et de parasites. Il est parfaitement adapté aux climats continentaux.

Classe d'emploi : 4
Fil : droit et contrefil
Densité : 0.80 en moyenne
Stabilité en service : bonne
Risque de déformation : peu élevé

Profil des lames en bois exotique



PADOUK

Le padouk est un bois provenant d'Afrique, il a une couleur de référence rouge qui va devenir brun violacé à la lumière. Son veinage en fait un bois visuellement très agréable. C'est un bois de très bonne durabilité naturelle contre les champignons et termites.


Classe d'emploi : 4
Fil : droit ou contrefil
Densité : 0,79 en moyenne
Stabilité en service : stable
Risque de déformation : absent ou très faible



CUMARU KD

Le cumaru est un bois provenant d'Amérique du Sud, il est de couleur brun jaune à brun rouge. C'est une essence de bois présentant de fines veines sombres. En construction et notamment en terrasse bois, le Cumaru est un bois qui présente d'importantes variations de couleur.

Classe d'emploi : 4
Fil : contrefil
Densité : 1,07 en moyenne
Stabilité en service : moyennement stable à stable
Risque de déformation : peu élevé



MERBAU KD

Profil à recouvrement




Le merbau est un bois provenant d'Asie, il est de couleur variable, de gris-brun à bronze, fonçant à brun foncé. C'est un bois peu nerveux, de très bonne durabilité naturelle contre les champignons et termites.

Classe d'emploi : 4
Fil : droit ou contrefil
Densité : 0,83 en moyenne
Stabilité en service : stable
Risque de déformation : peu élevé




Très nombreux usages.
Sur étanchéité, elles permettent la circulation des piétons sur les toitures terrasses. Elles trouvent naturellement leur place sur toutes les terrasses extérieures, parvis, tour de piscines, patios...

IPÉ 5 LAMES**Dalle IPÉ 40 x 500 x 500 mm**

5 Lames R3V - Vis inox

Dalle Itauba 40 x 500 x 500 mm

5 Lames R3V - Vis inox

IPÉ 7 LAMES**Dalle IPÉ 40 x 500 x 500 mm**

7 Lames Rainurage peigne - Vis inox

Dalle Itauba 38 x 500 x 500 mm

7 Lames R2V - Vis inox

Dalle Pin Cl.4 Marron 42 x 500 x 500 mm

7 Lames R3V - Vis inox

Les dalles sont le plus souvent **posées directement sur 2 types de plots** : les plots fixes et les plots à vérin. Il faut prévoir une consommation moyenne de **5 à 6 plots par M2 pour dalles de 500 x 500**. Dans le cas de bordures ou d'angles, il est nécessaire d'aser les écarteurs gênants à l'aide d'une pince coupante.



Plots fixes et plots à vérin, en PVC de haute résistance, qui permettent de caler les dalles de circulation pour piéton. Ils peuvent se poser sur toutes les surfaces aplanies, sur béton, étanchéités monocouche ou bicouches, asphalte ou sur tout autre support.

DGL a choisi de travailler en étroite collaboration avec la société **SILVADEC**, société française implantée en Bretagne, pour la fiabilité de sa fabrication et le très grand nombre de références chantiers.

Par sa maîtrise de la matière, son antériorité et son innovation, Silvadec occupe une position de leader en France et en Europe dans la fabrication du bois composite et bénéficie d'une image de référent sur son marché.

**Collection ELEGANCE**

Disponible en 3 finitions, rainurées, lisses ou structurées et 4 couleurs, Brun Colorado, Brun Exotique, Gris Iroise et Gris Anthracite. Ce sont des lames monochromes, teintées dans la masse, disponibles en 23x138x4000mm et 23x180x4000mm

**Collection EMOTION**

Constituées de lames lisses, obtenues par l'injection aléatoire de plusieurs colorants dans la masse. Elles sont disponibles en 2 couleurs Brun Savane et Brun Equateur, en 23x138x4000mm.


**Collection ATMOSPHERE**

Brossée, constituée de lames enveloppées dans une couche protectrice en polymère qui la rend résistante aux tâches et aux UV. 6 décors disponibles en 138 et 180 mm de large. Elles bénéficient d'un certificat R12-R13 de résistance à la glisse.

- Lames larges en 180 mm. Donne un aspect contemporain
- **Ne grise pas**
- Durable, il ne nécessite aucun traitement, seul un nettoyage suffit
- **Garantie de 25 ans** contre les dommages structuraux dus aux attaques de champignons et d'insectes
- Aucun risque d'écharde.
- Les lames massives se travaillent facilement comme du bois
- Pour des chantiers supérieurs à 150M2, possibilité de fabriquer des lames sur mesure en longueurs spécifiques jusqu'à 6m.
- Présente une meilleure résistance aux UV, est moins chaud pieds nus et moins cassant ou fragile aux impacts dans le temps que des produits possédant une plus petite proportion de bois et une plus grande part de polymère.

Avec une proportion de 2/3 de farine de bois et d'1/3 de polyéthylène, et surtout avec une reconstitution exclusive sous forme de fibres pour une plus grande durabilité, ce matériau d'exception massif et non alvéolaire, n'a pas d'équivalent en Europe.

Le bois composite possède ses propres caractéristiques. Il est impératif de lire les fiches techniques de pose avant la pose. Respecter notamment un entraxe de 40 cm maximum pour un angle de 90° entre lambourdes. Disponible sur le site www.silvadec.com. Lien sur le site www.dglbois.com



SAPIN ROUGE DU NORD

Surfaces lisses



Surfaces rainurées



Section en stock :

27 x 145 mm - Surface rainurées - Traitement autoclave CL 4 CTB B+ Vert ou Marron - Choix Sawfalling

27 x 145 mm - Surface lisses - Traitement autoclave CL 4 CTB B+ Vert ou Marron - Choix US

34 x 195 mm - Surface lisses - Traitement autoclave CL 4 CTB B+ Marron - Choix Sawfalling

Sur demande :

Douglas 27 x 145 mm - Cl.3 Naturel

Kebony Clear 27 x 145 mm

Accoya 27 x 145 mm



Bois exotiques

Lambourdes : Badi / Padouk : 42 x 65/70 mm

Chevrons : Badi : 70 x 70 mm

Solives & madriers : Badi : 70 x 140 mm

Poteaux : Itauba : 90 x 90 mm
Bangkirai / Piquia : 70 X 70 mm



Sapin rouge du nord CL4

Lambourdes : 45 x 70 mm. **Chevrons :** 70 x 70 mm

1/2 madriers : 45 x 145 mm

Solives & madriers : 70 x 145 / 220 mm

Poteaux : 200 x 200 mm

Produits de traitement des coupes - Bandes de protection lambourdes et chevrons - Noir
Protecteur TARGOL



Fixations invisibles avec renfort en acier inoxydable pour terrasses et bardages bois

Seule fixation invisible **conforme au DTU 51.4** grâce à procédé unique de vissage à 45° et dans l'utilisation de deux matériaux hautement performants qui garantissent résistance, rigidité et capacité d'absorption des mouvements du bois. Ce système de fixation permet de gagner au minimum 40% sur le temps de pose (hors structure) par rapport à une pose traditionnelle.



Quincaillerie

Vis de fondation weasyfix. Spécialement développées pour les terrasses bois. Plus de trous à creuser, de béton à couler ni de terre à évacuer. Des structures réglables en hauteur avant et après montage. Longueurs de 0.5m à 1.5m.

Vis inox A2 et A4, vis béton, forets et fraiseurs, embouts Torx, goujons d'encrage, chevilles.

Bidim weed stop noir. Produits d'entretien et de finition. Savon noir.



Éclairages

Spots encastrés, éclairages d'ambiance, bornes lumineuses, transformateurs, rallonges, câbles diviseurs.



Plots réglables pour lambourdes

18/36 mm - 35/60 mm - 60/115 mm - 115/220 mm
Réhausse 25/50/100 mm, Cales 2/3/5 mm



TERRASSES BOIS PONTONS & PASSERELLES

MARGELLES DE PISCINE EN IPÉ



MARGELLES EN IPÉ

Margelles IPÉ 36 x 185 mm - 36 x 235 mm - 36 x 285 mm

Margelle d'angle 34 x 500 x 500 avec ou sans arrondi

Margelle cintrée sur-mesure 36 x 190 mm

Bouchons IPÉ diamètre 10 (pour masquer les têtes de vis)

TERRASSES BOIS PONTONS & PASSERELLES

MARCHES EN IPÉ SUR-MESURE



MARCHES EN IPÉ

Lames IPÉ 36 x 185 mm

Lames IPÉ 21 x 145 mm R6V



TERRASSES BOIS PONTONS & PASSERELLES


BACS À RIDEAU PISCINE EN IPÉ



BACS À RIDEAU EN IPÉ

TERRASSES BOIS PONTONS & PASSERELLES

GARDE-CORPS BOIS / INOX



GARDE-CORPS

Garde-corps Pin avec tubes inox et main courante pin

Garde-corps IPÉ avec cable inox et mains courantes ipe

Nos produits

BARDAGES BOIS & CLAIRES-VOIES

Très répandu dans de nombreux pays, le bardage en bois constitue une seconde peau pour votre maison.

Ce revêtement extérieur va tout à la fois embellir et mettre en valeur la façade de votre logement tout en faisant office d'isolant. Le bardage en bois n'est absolument pas réservé aux maisons en bois. En effet, il peut être posé sur tous types de constructions (en briques, en pierres, en béton etc.).

Outre l'aspect esthétique qui vous permettra de totalement changer l'apparence de votre maison, le bardage est également un élément isolant d'importance qui vous permettra de réduire la déperdition énergétique de votre logement de la manière la plus naturelle possible. Et si vous aimez la chaleur et l'effet naturel procuré par le bois, pourquoi se contenter d'un bardage extérieur ? Le bardage intérieur existe également.

P.16

BARDAGES THERMO-MODIFIÉS

P.17

BARDAGES BOIS EXOTIQUE

P.18

BARDAGES ESSENCES EUROPÉENNES

P.19

BARDAGES FINITIONS COULEURS

P.20

BARDAGES COMPOSITES

P.21

VOLIGES & COUVRES-JOINTS

P.22

SPÉCIFIQUES & SUR-MESURE

P.23

ACCESSOIRES DE POSE




Claire-voie Horizontal 27 x 60 mm



Claire-voie Vertical 40 x 40 mm



Profil clin



Les avantages du bois thermo-modifié

Le bois traité à haute température est 100% naturel, biodégradable et recyclable compte tenu de toute absence de produits chimiques durant son traitement. Il présente une plus grande stabilité dimensionnelle. Les variations dimensionnelles sont réduites d'environ 60%. Du fait de sa stabilité, les lasures ou huiles ont une plus grande tenue. La durabilité biologique est accrue.

Sapin Blanc du Nord - Epicéa thermo-chauffé

Lames larges 21 x 182 mm / Faux Claire-voie 26 x 132 mm

Pin Thermo-chauffé Horizontal

Claire-voie Horizontal Pin du Nord - Thermo-chauffé 27 x 60 mm utile

Pin Thermo-chauffé Vertical

Claire-voie Vertical Pin du Nord - Thermo-chauffé - 42 x 42 mm

Frêne - Sur demande

SAPIN, PIN & FRÊNE



Red Cedar clear 2 naturel horizontal

Claire-voie Horizontal Red Cedar abouté - 27 x 60 mm

IPÉ massif horizontal

Claire-voie Ipe massif Naturel - 20 x 60 mm

Padouk naturel horizontal

Claire-voie Padouk massif Naturel - 20 x 60 mm

IPÉ - 21 x 130 utile - Grain d'orge - Autres profils

Western Red Cedar Clear 2

18 x 135 mm élégie biaise - Autres profils sur demande

RED CEDAR, IPÉ & PADOUK

Ces bois sont connus pour leur visuel très intéressant, leur longévité et leur stabilité naturelle. Tous les ingrédients sont donc présents pour une magnifique façade dont vous pourrez apprécier le rendu chic encore longtemps.



Merbau - Profil à recouvrement DROP™



Merbau fixation invisible vertical

Claire-voie Merbau avec fixation Hardwood invisible 20 x 140 mm

MERBAU



PIN, DOUGLAS & SAPIN



- Pin Cl.3 Marron Vertical**
 Claire-voie Pin du Nord Traité par Autoclave - Classe 3 Marron - 40 x 40 mm

- Douglas Vertical**
 Claire-voie Douglas Naturel Vertical - 40 x 40 mm

- Douglas**
 Tous profils et toutes sections sur demande
 Autoclave CL3 sur demande

- Sapin Blanc du Nord - Épicéa CL 3**
 21x 135 mm CL3 vert / marron - Choix AB

- Autres essences sur demande** : Pin Sylvestre du nord, Mélèze, Châtaignier, Chêne



ROBINIER & CRYPTOMERIA JAPONICA

- Robinier abouté horizontal naturel**
 Claire-voie Robinier abouté - 21 x 125 mm

- Robinier abouté vertical naturel**
 Claire-voie Robinier abouté - 40 x 40 mm

- Cryptomeria Japonica horizontal**
 Clin Cryptomeria Japonica - 21 x 125 mm



Les agressions du temps, les expositions aux UV et aux intempéries provoquent un grisaillement naturel du bardage.

Celui-ci peut s'avérer disgracieux à cause d'un vieillissement inégal et hétérogène dépendant de l'exposition des façades.

Pour accompagner élégamment et de façon homogène cette coloration, Infinity propose une finition saturée nacrée afin de devancer cette oxydation de surface du bois. Au fil de quelques années cette finition argentée laissera harmonieusement la patine du temps s'exprimer.



- Pin des Landes CL 3A abouté sans noeud**
 - **VICTORIA Couleur** : 21 x 125 mm - Peinture époxy
8 couleurs - Finition garantie 15 ans
 - **ULTIMA Nativ** : 21 x 125 mm - 12 finitions ton bois
Finition garantie 12 ans
 - **TEMPO Nativ - Aspect Claire-Voie** : 28 x 79 mm - 12 finitions ton bois - Finition garantie 12 ans

- Pin Sylvestre Couleur CL 3A**
 21 x 125 mm - Peinture époxy - 6 couleurs - Finition garantie 15 ans

- Épicéa finlandais CL 3A**
 - **NELIO Couleur** : 21 x 125 mm - Peinture époxy
10 couleurs - Finition garantie 15 ans
 - **NELIO Nature** : 21 x 125 mm - 6 finitions ton bois
Finition garantie 10 ans

- Infinity - Bardage pré-grisé - CL 3 A**
 - **Red Cedar abouté** : 18 x 132 mm
 - **Douglas & Mélèze** : 21x132 mm ou 27 x 137 aspect claire-voie



20 YEARS WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL


UV RESIST

95% RECYCLED

ORIGINE FRANCE GARANTIE

FDES VERIFIÉE inies

25 GARANTIE ANS*



Fiberdeck

Dark Grey

Light Grey


IPÉ

Cedar

Faux claire-voie 33 x 170 x 2900 mm / 3900 mm

Fiberdeck Weo 35 Teck

Fiberdeck Weo 60 Ardoise



silvadec
La vie est composite

Silvadec Atmosphere

Claire-voie 30 x 87 x 3600 mm - Fixation par clips.
Brun clair, brun foncé, gris anthracite

Silvadec Atmosphere 175

Clin large 20 x 180 x 3600 mm
Brun soleil, brun rio, blanc céruse



DOUGLAS, PIN & ÉPICÉA


Volige couvre-joint Douglas rabotée

Volige couvre-joint Pin maritime brute cl.4

Volige couvre-joint Épicéa cl.3 brute

Volige couvre-joint Pin thermo-chauffé rabotée

Profil recouvrement volige + couvre-joint





PIN MARITIME

Volige Pin maritime M1 saturée 3 teintes



ACCOYA BRULÉ

Bardage clin Accoya brûlé



Pare-pluies

Pour bardages fermés et/ou parepluies anti UV pour bardages à claires-voies L'écran pare-pluie permet de protéger le bâtiment de la pluie et d'assurer l'étanchéité à la vapeur d'eau, tout en permettant la ventilation de l'humidité.



Tasseaux d'ossature

Indispensable pour la fixation du bardage. L'Épicéa est un choix courant pour les tasseaux en bois. Il est apprécié pour sa stabilité dimensionnelle et sa facilité de mise en œuvre.



ACCOYA


Bardage clin Accoya





BAMBOU

Bardage clin Bambou

Clin fermé



Rhombus faux claire-voie



Quincaillerie

Vis inox A2, forets et fraisoirs, embouts Torx, goujons d'encrage, chevilles.
Grilles anti-rongeurs.
Produits d'entretien et de finition.
Savon noir.

Mes produits

SOLS & PARQUETS

Quelle que soit la nature de votre habitation, un parquet représente un revêtement noble par excellence. Le bois saura apporter de la chaleur à votre intérieur tout en mettant en valeur votre décoration.

Chez DGL Bois, nous vous offrons un très large choix, du parquet massif au parquet contrecollé, du bois européen aux bois exotiques. Vous serez absolument conquis par leur robustesse, par leur finesse et leurs teintes chaleureuses.

P.26 PARQUETS CONTRECOLLÉS


P.28 PARQUETS MASSIFS

P.30 PARQUETS À MOTIFS

P.31 PARQUETS EXOTIQUES

P.32 REVÊTEMENTS DE SOLS

P.33 ACCESSOIRES DE POSE




ESWOOD PRO



Parquets contrecollés Chêne choix Rustique
 Finition Brossé verni mat - 14/3 x 190 x 1900 mm - Clic 5G

ESWOOD



ESWOOD PREMIUM




Parquets contrecollés Chêne choix Rustique AB
 Finition Brossé verni mat et huilé - 14/3 x 148 x 1935 mm - Clic 5G




ESWOOD DECO



Parquets contrecollés Chêne choix Rustique A
 Finition Brossé Huilé - 14/3 x 194 x 1940 mm - R/L



Chêne Pur Huilé
 14/3 x 148 x 1935 mm




Chêne European Verni
 14/3 x 148 x 1935 mm



Chêne Gaugin Huilé
 14/3 x 194 x 1935 mm



Chêne Malbec Huilé
 14/3 x 124 x 700 mm - Point de Hongrie



Chêne Hebrides Huilé
 15/4 x 190 x 1900 mm




Chêne St Paul Huilé
 15/4 x 122 x 610 mm - Bâton rompu





B/S BEAU SOLEIL
 FABRICANT DE PARQUETS DEPUIS 1875

- 1 - **Chêne Odéon a la Française** - 3 Largeurs
- 2 - **Chêne Tuileries** - 14 x 90 x 600 mm - Point de Hongrie
- 3 - **Chêne St Lazare** - 23 x 180 mm - Thermo-chauffé
- 4 - **Chêne Babylone** - 23 x 140 x 600-2400 mm



- 1 - **Chêne Vieilli IMOLA** - 20 x 180 x 600-1800 mm
- 2 - **Chêne Vieilli REGORIO** - 15 x 90 mm - Bâton rompu
- 3 - **Chêne Vieilli IMPERIA** - 20 x 140 x 600-1800 mm
- 4 - **Chêne Vieilli IMOLA baton rompu** - 20 x 180 x 600-1800 mm





CHÊNE VIEILLI

Panneaux Versailles Chêne vieilli usine



CHENE & NOYER

Panneaux Versailles Chêne & Noyer



IPÉ

Parquet contrecollé IPÉ huilé



TECK

Parquet massif Teck Pont de Bateau



CHÊNE

Parquet Chêne industriel sur-chant



CHÊNE

Parquet Chêne à damier




TARARA

Parquet massif Tarara sur-chant large




JATOBA

Parquet contrecollé Jatoba vernis



Plinthes, seuils, nez de marches

Assorties aux parquets.




Plinthes

Revêtues papier blanc.



Colles à parquets

Spatulables, au cordon ou biberons R/L.




Mastics

Acryliques de finitions.



Sous-couches

Minérales bio, en lièges ou réticulées.



Huiles, vernis et savons

Pour l'entretiens de tout type de parquets.



P.36

CLÔTURES

P.37

GANIVELLES

P.37

TRAVERSES PAYSAGÈRES

Nos produits

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Si vous avez un projet d'aménagement extérieur en bois, DGL Bois vous propose de multiples essences de bois locales et exotiques pour sublimer votre jardin.

De la palissade extérieure bois, à l'escalier en bois, ou même une simple bordure, faites appel à nous et partez à la découverte des plus belles pièces de bois qui viendront embellir votre extérieur.



PIN CL3

Clôture à emboîtement chanfreinée
34 x 135 x 1920 mm

Poteaux 90 x 90 mm



PIN CL4

Clôture persienne
21 x 120 x 1500 mm



BANGKIRAI

Claustra persienne
1800 x 1800 mm



COMPOSITE

silvadek
La vie est composite

Lame écran Atmosphère coextrudée
Finition lisse / structurée. 21 x 150 x 1783 mm.
Couleur homogène et permanente.
Très facile d'entretien.
Structure aluminium durable et design.
S'adapte à tous types de sol



ALU

Lame écran Aluminium
Finition sablée. 21 x 148 x 1797 mm.
Lame en aluminium label. Qualicoat® garantie 10 ans. Compatible avec tous les accessoires de clôture. Facile d'entretien
Claustra à monter en panneaux pleins ou ajourés grâce aux entretoises
Mise en place sur tous types de sol



CHÂTAIGNIER

Ganivelles et piquets Châtaignier
1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 1.80 m



AZOBE, CHÊNE & PIN

Azobe - 100 x 200 mm - 2.00 m et 2.60 m
Chêne CL3 naturel - 100 x 200 mm - 2.00 m et 2.60 m
Pin CL4 marron - 100 x 200 mm - 2.00 m et 2.60 m

Nos produits

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Le bois est le matériau naturel par excellence. Il s'intègre harmonieusement au décor des intérieurs contemporains pour y apporter une touche de chaleur et de style.

Il s'invite autant dans nos extérieurs que dans les différentes pièces de la maison. Chaleureux et noble, il apporte une ambiance et un cachet indéniable dans une pièce.

Du plafond au plancher, en passant par les murs et le mobilier, le bois s'adapte à toutes les exigences et à tous les goûts.

P.40 PANNEAUX ACOUSTIQUES

P.41 PAREMENTS

P.41 TASSEaux MURaux


P.42 LAMBRIS

P.43 PLANS DE TRAVAIL, PANNEAUX

P.43 TABLETTES




- Ebony
- Chêne invisible
- Chêne naturel
- Noyer



PAREMENTS 3D

- Teck Naturel Recyclé
- Teck Fumé Recyclé
- Teck Carbonisé Recyclé
- Tarara Eco
- IPÉ




Noyer



Chêne Naturel



Chêne brut teinté Noir



BOIS BRÛLÉS

Drift

Charbon


Cookie

Marbré

Caramel

Ignite

Chocolate



TRADITIONNELS

Glacier Scié

Blanc Raboté

Essentiel Alpin Brossé

Gris Brume Brossé



BRUTS DE SCIAGE

Opaline

Mastic

Callao Hermine

Embruns



CHÊNE, DOUSSIÉ, MERBAU & TECK

Chêne

Doussié

Merbau

Teck Indo



Tablette Teck massif Huilée - 18 x 180 à 200 x 600 / 900 / 1200 mm

**OLIVIER
DELUCHAT**

olivier@dglbois.com
+33(0)7.76.92.36.46

**NICOLAS
MASCAUX**

n.mascaux@dglbois.com
+33(0)6.71.32.39.38

**NICOLAS
CORBEL**

nicolas@dglbois.com
+33(0)5.56.21.81.71

**VIRGINIE
GIRARD**

virginie@dglbois.com
+33(0)5.56.21.61.98



CATALOGUE

2025



Demandez nos produits certifiés



2071 Avenue de Bordeaux
33127 Saint Jean D'illac - France
+33(0)5.56.21.81.71 - contact@dglbois.com
dglbois.com



La marque de la
gestion forestière
responsable

